

АКТ
проверки антитеррористической защищенности
объекта с массовым пребыванием людей

«02» октября 2017 г.

п. Маромица, Опаринского района
(населенный пункт)

Комиссией в составе:

1. Заместитель начальника ОП «Опаринское» МО МВД России «Мурашинский» майор полиции Засобин И.В.
2. ВрИО начальника ОУР ОП «Опаринское» МО МВД России «Мурашинский» майор полиции Матвеев С.С.
3. Начальник ОУУП и ПДН ОП «Опаринское» МО МВД России «Мурашинский» майор полиции Матвеев Р.С.
4. Главный специалист по мобилизационной работе и защите государственной тайны администрации Опаринского района Устенко А.В.
5. Ведущий специалист по делам ГО и ЧС отдела жизнеобеспечения населения, транспорта и связи Мальцев А.С.

(Ф.И.О., должности членов комиссии)

В присутствии представителя учреждения: Герус Миляуши Яппаровны

(Ф.И.О., должность)

Проведено обследование : муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа п. Маромица Опаринского района Кировской области (МКОУ СОШ п. Маромица)

(полное и сокращенное наименование объекта с указанием его организационно-правовой формы)

Ведомственная принадлежность (если имеется): управление образования администрации Опаринского муниципального района Кировской области

Наименование вышестоящей (головной) организации с указанием ее организационно-правовой формы, почтового адреса, телефона: управление образования администрации Опаринского муниципального района Кировской области, адрес Кировская область, Опаринский район, п. Опарино, ул. Первомайская, д. 14, тел. 883353 2-22-45, и.о. начальник РУО Шешилова Смирна Владимировна

Фактический (почтовый) адрес объекта: Кировская область, Опаринский район, п. Маромица, ул. Конева, д. 13

Характеристика объекта: объект с массовым пребыванием людей МКОУ СОШ пос. Маромица, расположено в населенном пункте с населением свыше 1000 человек, п. Маромица, расположен в 32 километрах от районного центра пос. Опарино, транспортное сообщение по автомобильной дороге с бетонным покрытием. В 12,5 километрах от пос. Маромица расположена железнодорожная станция Латышский, имеется железнодорожная ветка (тупик), собственником которого является ООО «Лестехснаб». В 10 метрах от территории объекта проходит автомобильная дорога с бетонным покрытием Опарино – Заря, которая проходит по ул. Ленина п. Маромица. Общая площадь территории – 1000 кв. м., общая площадь помещений составляет – 2500 кв.м. Здание школы расположено в северо-восточной части пос. Маромица. С южной стороны к территории учреждения примыкает ул. Конева, которая граничит с пустырем и территорией магазина «Фрегат». На ул. Конева имеется центральный выход из здания учреждения. С западной стороны расположена ул. Советская, за которой находится пустырь. С восточной стороны проезжая часть улицы Ленина, за которой расположена территория Маромицкой больницы. С северной стороны расположено спортивная площадка с футбольным полем, далее подсобные участки жилого сектора и жилая застройка.

(общая площадь территории, зданий (сооружений, помещений) (в кв. метрах), общий объем помещений (в куб. метрах).

Должностные лица объекта, ответственные за предупреждение и ликвидацию последствий террористических актов: директор МКОУ СОШ п. Маромица Герус Миляуша Яппаровна 883353 73523, 89229350452, заместитель директора по воспитательной работе Фуфачева Инна Владимировна.

(с указанием ФИО, должностных лиц, утвержденных для выполнения мероприятий по обеспечению безопасности объекта)

Профиль объекта, направления деятельности: общеобразовательная деятельность

Режим работы объекта: понеделник-пятница учебные занятия с 8.30 до 15.15, внеклассные занятия 15.00 до 20.00, суббота, воскресенье - выходной

Наличие арендаторов: арендаторы отсутствуют.

(профиль аренды, сведения об арендаторах (наименование организации арендатора; Ф.И.О. руководителя; контактные телефоны)

Средняя и максимальная посещаемость объекта в рабочие и выходные дни, в том числе в «часы пик»: в рабочие дни: средняя посещаемость – 150 человек, максимальная – 200 человек; в выходные дни: средняя – 3 человека, максимальная – 15 человек

Общая численность работников по штатному расписанию – 35 (персонал-17, преподаватели-18), 111 учащиеся.

Максимальная численность работающих в смену (с учетом работников, занятых у арендаторов), а также одновременно пребывающих на объекте посетителей: до 150 человек, арендаторы отсутствуют.

Наличие инструкций о действиях охранных служб и работников организации, занятых на объекте, при обнаружении подозрительных предметов, а также при возникновении и ликвидации последствий террористических актов: Приказ директора МКОУ СОШ п. Маромица № 63 от 01.09.2016г «Об организации антитеррористической безопасности МКОУ СОШ п. Маромица», с приложением инструкций о порядке действий при возникновении угроз террористического характера.

Сведения о мероприятиях по обучению персонала способам защиты и действиям при террористических актах (в том числе о проведении объектовых тренировок по вопросам противодействия терроризму с участием арендаторов и служб безопасности объекта согласно утвержденным графикам): проведении инструктажей фиксируется в журнале, дата проведения последнего инструктажа 02.09.2017.

Наличие утвержденных схем эвакуации посетителей и персонала, а также информационных указателей эвакуации: имеются утвержденные схемы эвакуации, размещены в общедоступном месте на первом и втором этажах здания, аналогично схемам эвакуации при возникновении пожара и других ЧС.

Обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, системами контроля: средства индивидуальной, коллективной защиты, системы контроля отсутствуют.

Наличие систем оповещения и связи, локальных систем оповещения, порядка оповещения и текстов оповещения: система оповещения посредством подачи звуковых сигналов электрическим звонком, находящимся в фойе первого этажа (гардеробная), центрального входа, рядом с постом охраны.

Наличие укрытий для персонала и посетителей, их технической оснащенности с указанием краткой характеристики готовности укрытий для выполнения установленных задач: укрытия отсутствуют.

Наличие собственного и (или) привлеченного на договорной основе автотранспорта для прибытия администрации и персонала на объект или для эвакуации людей и имущества: имеется автобус ПАЗ-32053 22 посадочных места, государственный регистрационный знак В-813 МК, водитель Пахмутов Виталий Леонидович.

Данные о возможностях оказания первой медицинской помощи при совершении террористических актов (наличие медпунктов, их размещение, наличие аптек первой медицинской помощи, наличие подготовленного персонала и другие): медицинские аптечки в количестве 5 (пять) штук (секретарь, кабинет химии, кабинет технологии, спортзал, столовая), имеется договор с .ФАП п. Заря на медицинское обслуживание от 01.09.2016г №2. Оборудованный медицинский кабинет отсутствует, имеется кабинет приспособленный под осуществление медицинского приема. Сведения о проведении инструктажа с персоналом учреждения по оказанию первой медицинской помощи имеются, дата проведения 02.09.2017.

Наличие автоматизированных систем контроля и безопасности на объекте:

- система охранной сигнализации: отсутствует

- система тревожной сигнализации: подача звукового сигнала посредством электрического звонка.

- автоматическая система пожарной сигнализации: имеется АПС прибор «град Магистр-20, вывод на пульт ПЧ-43 (на момент проверки исправна, функционирует). Обслуживается МКУ «Отдел хозяйственного обеспечения администрации Опаринского района».

- автоматическая система пожаротушения: отсутствует

- автоматическая система дымоудаления: отсутствует

- система аварийного освещения: имеется, на путях эвакуации (на момент проверки исправна, функционирует).

- система аварийного отключения производственного оборудования: имеется в щитовой первый этаж здания (на момент проверки исправна, функционирует).

Привлекаемые силы и средства для ликвидации последствий террористических актов:

состав привлекаемых сил и средств, места их дислокации, телефоны диспетчерских служб: состав, порядок привлечения определен Паспортом антитеррористической защищенности объекта, оповещение посредством телефонной связи, нарочным.

Параметры территории, занимаемой объектом:

- Площадь (кв. м). 1000 кв. м

- Периметр (м). 100 * 100 м

- Характеристика зданий строений, сооружений

Здание школы, типовое, год постройки – 1979. Материал кирпич силикатный, перекрытия железобетонные плиты. Подвалы подвальные этажи отсутствуют. На обоих этажах здания размещены классные комнаты, которые разделены капитальными кирпичными перегородками. Окна классных комнат выходят на юг, на ул. Конева, окна коридоров выходят на север на территорию спортивной площадки и стадиона. Крыша двухскатная, покрытие асбестовый шифер. Чердачное помещение имеется, вход на чердачное помещение через три люка, расположенных на лестничных маршах, на момент проверки закрыты на навесные замки (ключи от замков у директора). В здание школы имеется центральный вход, расположенный с южной стороны здания с улицы Конева. Имеется шесть запасных выходов, расположенных по два с западной северной и восточной стороны здания. Спортивный зал, расположен на первом этаже в северо-восточном крыле здания: площадь спортивного зала 9*18 метров, окна в количестве 6 выходят на западную сторону здания. Высота от нижнего края окна до пола 2,8 метра, имеется запасной выход на северную сторону здания. Актальный зал площадью 11*8 метров, расположен на втором этаже в северном крыле здания, окна актового зала выходят на восточную сторону здания, расстояние от нижнего края окна до пола 0,6 метра, имеется запасной выход через лестницу на северную сторону здания.

(указываются сведения о каждом здании и сооружении объекта); материал, из которого построено здание и сооружение. Дополнительные сведения о спортивных и актовом залах, убежищах: наименование, место расположения, площадь, наполняемость, наличие окон и их ориентирование по сторонам света, количество стационарных сидячих мест, наличие сцены и сценических помещений, количество и места расположения эвакуационных выходов, наличие принудительной вентиляции. Места возможного несанкционированного проникновения в здание (сооружения), в т.ч. через лазы, крыши соседних домов, построек, по пожарным лестницам, коммуникациям и т.п)

Места для хранения взрывопожароопасных материалов, расположение бойлерных, котельных, хлораторных, размещение крупных холодильных установок централизованного хладоснабжения и т.д. – места хранения взрывоопасных материалов в здании школы отсутствуют, Кабинет химии расположен на 2 этаже здания (№ 12), ключи от препаратурской находятся у учителя химии Швецовой Надежды Петровны.

Характеристика парковок для личного автотранспорта посетителей, входов для персонала, въездов (выездов) для автотранспорта: - парковок для личного автотранспорта посетителей нет, въезд на территорию школы имеется с проезжей части улицы Ленина, к дверям входа в служебные помещения столовой.

Краткая характеристика местности (территории) в районе расположения объекта (рельеф, лесные массивы, жилая застройка, прилегающие транспортные магистрали с учетом возможностей скрытого подхода к объекту): Рельеф местности ровный, территория прилегающая к зданию школы просматривается хорошо, лесные массивы прилегающие к

зданию школы отсутствуют. Возможность скрытого подхода отсутствует. К территории школы прилегает жилая застройка, территория МУЗ Маромицкая ЦРБ, пустыри.

Инженерные ограждения: ограждения представлено в виде деревянной изгороди, высотой 1,5 м. общая протяженность по всему периметру территории школы 400 метров.. Повреждения ограждения нет.

(материал, из которого ограждение изготовлено) и параметры инженерных ограждений, в том числе их высота (м) и общая протяженность (м), состояние. Наличие, характер и места повреждений ограждения. Места расположения ворот, калиток (открыты/закрыты, постоянно/временно, где и у кого находятся ключи от замков).

- КПП, калитки, ворота для прохода персонала, посетителей, проезда автомобильного транспорта: Имеется три калитки: с восточной, южной и западной сторон. Имеется двое ворот: с восточной с троны для въезда автотранспорта в столовую и хозяйственных целей, западные ворота для подъезда к пожарному водоему. Ворота и калитки закрыты на легко-открываемые шпингалеты.

(открыты/закрыты, постоянно/временно, где и у кого находятся ключи от замков).

Оборудование техническими средствами сигнализации, контроля, видеонаблюдения, обнаружения металлических предметов и оружия, кнопками тревожной сигнализации, принудительной остановки автотранспорта и другими – отсутствуют.

Электроснабжение, в том числе аварийное: электроснабжение центральное, трансформатор за пределами территории школы. Возможность скрытого подхода к трансформатору имеется. В здании школы на первом этаже расположен трансформаторный электрический щит (закрыт, ключ постоянно находится у директора и рабочего АХЧ). Электрик по совместительству Шулепин Юрий Иванович.

Силы охраны: организационная основа охраны: согласно действующей инструкции силами персонала учреждения, ведомственные сторожа, охраняющие здание школы в ночное время.

- численность охраны, режим ее работы: 2 ночных сменных сторожа - начало смены в 22.00 час, окончание в 6.00 час. дневное время дежурный администратор по школе с 7-30 до 20-00 + дежурный преподаватель.

- наличие утвержденных планов по усилению охраны объекта – отсутствуют.

- место расположения центрального пункта охраны объекта на плане и его оснащённость: фойе первого этажа, центрального входа, с южной стороны.

Средства охраны (перечень имеющихся технических средств защиты по группам):

- охранно-пожарная сигнализация: имеется

- система пожаротушения: отсутствует.

- громкоговорящая связь: отсутствует.

- стационарные и ручные металлодетекторы: отсутствует.

- интроскопы: отсутствует.

- системы видеонаблюдения: отсутствует.

- взрывозащитные контейнеры: отсутствует.

- установки локализации взрыва: отсутствует.

- системы для принудительной остановки автотранспорта: отсутствует.

- газоанализаторы: отсутствует.

- кнопки тревожной сигнализации (и другие): отсутствует.

- сведения о наличии (тип, количество): стрелкового оружия, индивидуальных средств защиты, специальных средств, а также сведения о наличии служебных собак и их предназначении: отсутствует.

Системы жизнеобеспечения (характеристика систем)

- энергоснабжения: централизованное, подстанция на территории школы

- водоснабжения и водоотведения: центральное,

- отопления, вентиляции и кондиционирования: центральное МУП «Маромицкое КХ», директор Чубаков А.М.

- места хранения документов и схем по указанным системам: кабинет директора учреждения 1 этаж.

Предложения по устранению выявленных недостатков, и сроки их устранения:

1. Рекомендовать директору МКОУ СОШ п. Маромица Герус М.Я.

1.1. Привести техническую укрепленность и оснащенность объекта в соответствие предъявляемым требованиям безопасности, установленным п. 23-32 Постановления Правительства РФ от 25 марта 2015г № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорией).

1.1.1. В соответствии с п.п. «а» п. 23, п. 30 Постановления Правительства РФ от 25 марта 2015г № 272 дополнить имеющуюся систему видеонаблюдения дополнительными видеокамерами с возможностями, обеспечивающими не прерывное видеонаблюдение за состоянием обстановки за всей прилегающей территорией места массового пребывания людей, с возможностью архивирования и хранения данных в течении 30 дней. **Срок исполнения до 01.04.2018г.**

1.1.2. В соответствии с п.п. «б» п. 23, п. 31, п. 32 Постановления Правительства РФ от 25 марта 2015г № 272 оборудовать объект системой оповещения и управления эвакуацией, обеспечивающей оперативное информирование людей об угрозе совершения или совершении террористического акта. **Срок исполнения до 01.04.2018г.**

1.1.3. В соответствии с п.п. «в» п. 23, Постановления Правительства РФ от 25 марта 2015г № 272 обеспечить объект системой освещения, достаточной для ведения наблюдения и контроля за прилегающей территорией в темное время суток. **(постоянно).**

1.1.4. В соответствии с п. 27 Постановления Правительства РФ от 25 марта 2015г № 272 обеспечить на постоянной основе свободными для перемещения людей транспортных средств путей эвакуации **(постоянно).**

1.2. В соответствии с п. 25 Постановления Правительства РФ от 25 марта 2015г № 272 обеспечить физическую охраны места с массовым пребыванием людей, в дневное время **(постоянно).**

1.2.1 Исключить случаи оставления центрального входа в здание учреждения в рабочее время без наблюдения и осуществления пропускного режима **(постоянно).**

1.2.2 Исключить случаи оставления центрального входа и запасных выходов в здании учреждения в не рабочее время не закрытыми **(постоянно).**

1.3. Не реже одного раза в полугодие обеспечить проведение инструктажей с персоналом, задействованными в охране здания и пропускном режиме по действиям в случае обнаружения подозрительных предметов, а также при выявлении на территории объекта сторонних подозрительных лиц. На инструктажах обратить особое внимание на недопущение прикосновения, перемещения, разворачивания подозрительных предметов, строгое соблюдение мер безопасности **(не реже одного раза в полугодие).**

1.4. Обеспечить проведение с сотрудниками, задействованными в охране объекта, практических тренировок по отработке действий при возникновении различных чрезвычайных ситуаций, в том числе при угрозе совершения террористического акта **(не реже одного раза в полугодие).**

1.5. Силами руководства учреждения организовать и на постоянной основе осуществлять гласный и негласный контроль за несением службы персоналом как в рабочее, так и нерабочее время **(постоянно).**

1.6. При исполнении пунктов мероприятий информировать антитеррористическую комиссию Опаринского района **(в установленные сроки).**

2. Рекомендовать и.о. начальнику РУО администрации Опаринского района Шешиловой М.В.

2.1. Организовать контроль за устранением выявленных недостатков в организации антитеррористической защищенности учреждения образования.

При проведении проверки состояния антитеррористической защищенности МКОУ СОШ п. Маромица с администрацией и обслуживающим персоналом в количестве 5 лиц проведена беседа, в ходе которой разъяснен порядок действий при получении информации о возможности совершения террористических актов, нарушения общественного порядка, совершения преступлений, обнаружения взрывных устройств и других подозрительных предметов, при появлении лиц, замысляющих совершение преступлений.


Подписи членов комиссии:

Заместитель начальника ОП «Опаринское»
МО МВД России «Мурашинский»
майор полиции



Засобин И.В.

ВрИО начальника ОУР ОП «Опаринское»
МО МВД России «Мурашинский»
майор полиции



Матвеев С.С.

Начальник ОУУП и ПДН ОП «Опаринское»
МО МВД России «Мурашинский»
майор полиции



Матвеев Р.С.

Главный специалист по мобилизационной работе
и защите государственной тайны
администрации Опаринского района



Устенко А.В.

Ведущий специалист по делам ГО и ЧС
отдела жизнеобеспечения населения, транспорта и связи



Мальцев А.С.